

FONDovalle

**PLA
NE
TO**

0

CROSSING SPACES



— 4 —

PLANETO

PORCELAIN STONEWARE 60X120 30X120 20X120 60X60 30X60 80X80

COLOURS IN ORBIT AROUND MATERIALS ENHANCING THEIR VERACITY

Colori in orbita attorno alla materia ne esaltano la veridicità | Les couleurs en orbite autour de la matière exaltent sa véracité | Farben im Orbit um die Materie unterstreichen die Wahrhaftigkeit | Цвета, вращающиеся вокруг материи, подчеркивают ее правдоподобность

5 —

Un'estetica forte e stonalizzata in cui forma e struttura si fondono a grafismi realistici che evocano le venature originali delle pietre d'ispirazione. Materia e colore si incontrano in spazi residenziali e pubblici per accendere superfici e arredi dal design ricercato che parlano un linguaggio stratificato ed eclettico. Cinque tonalità calde, con finitura naturale e spessore 10 mm, si offrono per rivestimenti a parete e a pavimento, con l'aggiunta di un formato ad utilizzo outdoor per estendere lo sguardo verso una progettazione dai confini inesplorati.

A strong and shaded aesthetic in which form and structure merge with realistic graphics that evoke the original veins of the inspiring stones. Material and colour meet in residential and public spaces to light surfaces and furnishings with a sophisticated design that speak a layered and eclectic language. Five warm tones, with a natural finish and a thickness of 10 mm, are offered for wall and floor coverings, with the addition of an outdoor use format to draw attention towards a design with unexplored boundaries.

Une esthétique forte et nuancée dans laquelle la forme et la structure se fondent avec des graphismes réalistes qui évoquent les veines originales des pierres d'inspiration. La matière et la couleur se rencontrent dans les espaces résidentiels et publics pour illuminer les surfaces et l'ameublement au design raffiné qui parlent un langage stratifié et éclectique. Cinq couleurs chaudes, au fini naturel et d'une épaisseur de 10 mm, sont proposées pour

les revêtements muraux et de sol, avec l'ajout d'un format d'extérieur pour prolonger le regard vers une conception aux confins inexplorés.

Eine starke und kontrastreiche Ästhetik, bei der Form und Struktur zu realistischen grafischen Gestaltungen verschmelzen, die an die ursprünglichen Aderungen der Steine erinnern, die als Inspiration dienen. Materie und Farbe treffen in Wohn- und öffentlichen Räumlichkeiten aufeinander, um Oberflächen und Einrichtung mit einem auserlesenen Design zum Leben zu bringen, die eine eklettischen Sprache mit vielen Schichten sprechen. Fünf warme Töne mit einer natürlichen Oberfläche und einer Stärke von 10 mm bieten sich für Wand- und Bodenbeläge mit einem weiteren Format zur Verwendung im Außenbereich an, um den Blick auf einen Entwurf mit unerforschten Grenzen auszudehnen.

Выраженная, разнотонная эстетика объединяет форму и структуру с реалистичным рисунком, воспроизводящим прожилки камня, который был использован в качестве источника вдохновения. В жилых и коммерческих пространствах материал и цвет создают оживленные оформления и предметы обстановки с изысканным дизайном, являющимся выражением эклектичного и многогранного языка. Пять теплых тонов с натуральной отделкой и 10-мм толщиной могут использоваться для настила полов и облицовки стен, кроме того, имеется формат для наружных пространств, позволяющий проектирование с необыкнными возможностями.

PLANETO

PORCELAIN STONEWARE 60X120 30X120 20X120 60X60 30X60 80X80

SOPHISTICATION IS THE ULTIMATE SIMPLICITY

— 6 —
La raffinatezza come sintesi della semplicità | La sophistication est la simplicité suprême |
Raffinesse ist die ultimative einfachheit | В утонченности кроется путь к простоте

Reminiscenze del passato, rilette in chiave contemporanea, interpretano con eleganza e originalità un design dal fascino senza tempo. La suggestiva e variegata morfologia dei corpi celesti è d'ispirazione a Planeto, la nuova collezione in gres effetto pietra, ricca in formati e cromatismi dai contrasti decisi, per ambienti che accolgono superfici di straordinaria bellezza e ne indagano le possibili applicazioni, secondo una nuova idea di stile che racchiude un décor elegante e sofisticato.

Memories of the past, reinterpreted with a contemporary slant, provide an elegant, original design with timeless appeal. The fascinating and diverse morphology of the celestial bodies lends inspiration to Planeto, the new collection in stone-effect stoneware, rich in strongly contrasting forms and colours, for rooms featuring tiling of extraordinary beauty in inventive uses. The collection that reflects a new idea of style envisaging elegant, sophisticated décor.

Des réminiscences du passé, revues dans un style contemporain, interprétent avec élégance et originalité un design au charme hors du temps. La morphologie suggestive et variée des corps célestes a inspiré Planeto, la nouvelle collection en grès avec un effet pierre, riche en formats et en chromatismes aux contrastes nets, pour des espaces qui accueillent des surfaces d'une extraordinaire beauté et qui en explorent les applications possibles, selon une nouvelle idée de style qui contient un décor élégant et sophistiqué.

Erinnerungen der Vergangenheit, in moderner Form neu ausgelegt, interpretieren mit Eleganz und Originalität ein Design mit einem zeitlosen Reiz. Die eindrucksvolle und vielfältige Morphologie der Himmelskörper ist die Inspiration für Planeto, die neue Kollektion aus Steinzeug mit einem an Formaten und Farben mit starken Kontrasten reichen Steineffekt für Räume, die Oberflächen von außergewöhnlicher Schönheit umschließen und deren mögliche Anwendungen nach einer neuen Idee von Stil untersuchen, die ein elegantes und raffiniertes Dekor umfasst.

Отзвуки прошлого, пересмотренные в современном ключе, создают элегантный и оригинальный дизайн с немеркнущим очарованием. Изысканные и разнообразные формы светил послужили источником вдохновения при создании новой коллекции керамогранита под камень Planeto, предлагающей богатый ассортимент форматов и палитру с решительными контрастами. Коллекция предназначена для оформления интерьеров, открывающих разные возможности применения этих материалов неописуемой красоты согласно новому представлению о стиле, характеризуемом элегантным и утонченным декором.



PLANETO

MATCHING COLOURS AND SURFACES

01




— 8

03



07



09



10



08



11



04



05

- 01_Planeto Mars
- 02_Planeto Pluto
- 03_Planeto Venus
- 04_Planeto Moon
- 05_Planeto Jupiter
- 06_Planeto Mars scraps
- 07_Planeto Moon Basket
- 08_Planeto Venus esagono
- 09_Infinito 2.0 Onice White
- 10_Infinito 2.0 Statuario Extra
- 11_Infinito 2.0 Ombra di Caravaggio



9 —

PLANETO VENUS

— 10

A CHROMATIC CONTRAST BETWEEN SHAPE AND STRUCTURE

Contrasti cromatici tra forma e struttura
Des contrastes chromatiques entre la forme et la structure
Farbkontraste zwischen Form und Struktur
Цветовые контрасты формы и структуры



Planeto Venus esagono 30x26 . 11,81"x10,24"
Planeto Venus 60x60 . 23,62"x23,62"



Planeto Venus esagono 30x26 . 11,81"x10,24"

Planeto Venus 60x60 . 23,62"x23,62"

Infinito 2.0 Ombra di Caravaggio Glossy 160x320 . 62,99"x125,98"


— 14



Planeto Venus Mars 30x30 . 11,81"x11,81"
Infinito 2.0 Ombra di Caravaggio Glossy 160x320 . 62,99"x125,98"



PLANETO
Venus



INFINITO 2.0
Ombra di Caravaggio



Planeto Venus esagono 30x26 . 11,81"x10,24"
Planeto Venus 60x60 . 23,62"x23,62"
Infinito 2.0 Ombra di Caravaggio Glossy 160x320 . 62,99"x125,98"

PLANETO MARS/PLUTO

— 16 —

SOFT ATMOSPHERES ENVELOP CREATIVE SOLUTIONS

Morbide atmosfere avvolgono abbinamenti creativi
Des atmosphères douces enveloppent les combinaisons créatives
Weiche Atmosphären hüllen kreative Kombinationen ein
Мягкая атмосфера обнимает творческие сочетания



Planeto Mars 60x120 . 23,62"x47,24"
Pluto 20x120 . 7,87"x47,24"

— 17 —

— 18 —



Planeto Mars 60x120 . 23,62"x47,24"
Pluto 20x120 . 7,87"x47,24"

— 19 —



PLANETO JUPITER

UNUSUAL INTERSECTIONS EXPAND A MULTIFACETED NATURE

Intersezioni inedite moltiplicano una natura multiforme
Des intersections inédites multiplient une nature multiforme
Neue Zwischenräume vervielfachen eine mannigfaltige Natur
Новые комбинации расширяют формы многогранной природы



Planeto Jupiter basket 30x30 . 11,81"x11,81"
Planeto Moon 30x60 . 11,81"x23,62"

— 22



Planeto Jupiter basket 30x30 . 11,81"x11,81"
Planeto Moon 30x60 . 11,81"x23,62"



— 23 —

MEETING SPACES IN ELEGANT BALANCE WITH MATERIALS

Spazi d'incontro in elegante equilibrio con la materia
Des espaces de rencontre dans un équilibre élégant avec la matière
Räume der Begegnung in einem eleganten Gleichgewicht zur Materie
Места встреч с элегантным равновесием материалов



Planeto Moon 20x120 . 7,87"x47,24" - 30x120 . 11,81"x47,24"
Infinito 2.0 Statuario Extra Honed 160x320 . 62,99"x125,98" - Onice White Glossy 160x320 . 62,99"x125,98"



27 —

Planeto Moon 20x120 . 7,87" x47,24" - 50x120 . 11,01" x47,24"
Infinito 2.0 Statuario Extra Honed 160x320 . 62,99"x125,98"
Infinito 2.0 Onice White Glossy 160x320 . 62,99"x125,98"

PLANETO

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL
Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL
Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL
Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL
Керамические плиты из керамогранита - Группа Bla UGL

THICKNESS



10 mm

SURFACES

Naturale Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный

TECH INFO



SIZES



60x120
23,62"x47,24"



30x120
11,81"x23,62"



20x120
7,87"x47,24"



80x80
31,50"x31,50"



60x60
23,62"x23,62"



30x60
11,81"x23,62"

COLORS



Venus



Moon



Mars



Jupiter



Pluto

PLANETO



Venus



10 mm
8x120 . 3,15"x247,24"
battiscopa
PNT077



10 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
PNT078



10 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
PNT076

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PNT079

SIZES & SURFACES



60x120
23,62"x47,24"

Naturale Rettificato

Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный



30x120
11,81"x23,62"

10 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT065

30x120 . 11,81"x23,62"
PNT066



20x120
7,87"x47,24"

PNT067


80x80 . 31,50"x31,50"
PNT085



60x60
23,62"x23,62"

PNT068

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT070



80x80
31,50"x31,50"

Naturale Rettificato

Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный



60x60
23,62"x23,62"

Outdoor

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT069



30x60

11,81"x23,62"




10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PNT071



10 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
esagono
PNT072



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
basket
PNT073



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps
PNT074




10 mm
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron
PNT075




Moon



10 mm
8x120 . 3,15"x247,24"
battiscopa
PNT046



10 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
PNT050



10 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
PNT054

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PNT042

SIZES & SURFACES



60x120
23,62"x47,24"

10 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT004



30x120
11,81"x23,62"

30x120 . 11,81"x23,62"
PNT053



20x120
7,87"x47,24"

PNT008



20x120 . 7,87"x47,24"
PNT084

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT012




30x60
11,81"x23,62"
PNT020



60x60
23,62"x23,62"

Naturale Rettificato

Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный



30x60 . 11,81"x23,62"
PNT016



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PNT024



10 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
esagono
PNT033



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
basket
PNT066



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps
PNT030



10 mm
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron
PNT038

PLANETO

— 32



Mars



10 mm
8x120 . 3,15"x247,24"
battiscopa
PNT045



10 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
PNT049



10 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
PNT053

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PNT041

SIZES & SURFACES



60x120
23,62"x47,24"

Naturale Rettificato

Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный



30x120
11,81"x23,62"

10 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT003

30x120 . 11,81"x23,62"
PNT057



20x120
7,87"x47,24"

PNT007

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT083



80x80
31,50"x31,50"

Naturale Rettificato

Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный



60x60
23,62"x23,62"

Outdoor

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT015




30x60
11,81"x23,62"



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PNT023




10 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
esagono
PNT034




Jupiter



10 mm
8x120 . 3,15"x247,24"
battiscopa
PNT044



10 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino lineare M
PNT048



10 mm
33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97"
gradino angolare M
PNT052

8x60 . 3,15"x23,62"
battiscopa
PNT040

SIZES & SURFACES



60x120
23,62"x47,24"

10 mm

Naturale Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный



30x120
11,81"x23,62"

10 mm

60x120 . 23,62"x47,24"
PNT002

30x120 . 11,81"x23,62"
PNT056



20x120
7,87"x47,24"

PNT006

80x80 . 31,50"x31,50"
PNT082

60x60 . 23,62"x23,62"
PNT010

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT018

Naturale Rettificato

Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный



60x60
23,62"x23,62"

Outdoor

30x60 . 11,81"x23,62"
PNT014



30x60
11,81"x23,62"



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PNT022



10 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
esagono
PNT032



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
basket
PNT026



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps
PNT028

10 mm
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron
PNT036

— 33 —




	10 mm 8x120 . 3,15"x247,24" battiscopa PNT043		10 mm 33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97" gradino lineare M PNT047		10 mm 33x120x5 . 12,99"x47,24"x1,97" gradino angolare M PNT051
	8x60 . 3,15"x23,62" battiscopa PNT039				

SIZES & SURFACES




60x120
23,62"x47,24"

Naturale Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный



30x120
11,81"x23,62"

10 mm
60x120 . 23,62"x47,24"
PNT001



20x120
7,87"x47,24"

PNT005
80x80 . 31,50"x31,50"
PNT081



80x80
31,50"x31,50"

PNT009
30x60 . 11,81"x23,62"
PNT017



60x60
23,62"x23,62"

Naturale Rettificato
Natural Rectified
Naturel Rectifi
Natural Rektifiziert
Натуральный Ректифицированный



30x60
11,81"x23,62"

PNT013

Pluto

IMBALLI

Packages | Emballages | Verpackungen | Упаковка

M ² SQM	pcs. x	m ² x	kg x		m ² x	kg x	m ² x pcs.	kg x m ²	kg cassa kg box	kg totali total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions
Thickness 10 mm											
60x120	2	1,44	33,50	30	43,20	1005,00	-	-	-	-	-
30x120	4	1,44	33,50	36	51,84	1206,00	-	-	-	-	-
20x120	5	1,20	26,40	48	57,60	1267,00	-	-	-	-	-
80x80	2	1,28	27,94	40	51,20	1118,00	-	-	-	-	-
60x60	3	1,08	23,54	40	43,20	942,00	-	-	-	-	-
30x60	6	1,08	23,54	40	43,20	942,00	-	-	-	-	-
30x60 outdoor											
PZ PCS											
Thickness 10 mm											
30x30 mosaico	6	0,54	11,70	-	-	-	-	-	-	-	-
30x26 esagoni	6	0,46	10,00	-	-	-	-	-	-	-	-
30x30 basket	6	0,54	11,70	-	-	-	-	-	-	-	-
30x30 scraps	6	0,54	11,70	-	-	-	-	-	-	-	-
10x60 chevron	20	1,00	21,60	-	-	-	-	-	-	-	-
8x120 battiscopa	7	-	15,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8x60 battiscopa	8	-	9,60	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino lineare M	1	-	8,50	-	-	-	-	-	-	-	-
33x120x5 gradino angolare M	1	-	8,50	-	-	-	-	-	-	-	-



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
mosaico (36 pcs)
PNT021



10 mm
30x26 . 11,81"x10,24"
esagoni
PNT031



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
basket
PNT025



10 mm
30x30 . 11,81"x11,81"
scraps
PNT027



10 mm
10x60 . 3,94"x23,62"
chevron
PNT035

CARATTERISTICHE TECNICHE

Technical characteristics | Caractéristiques technique | Technische eigenschaften | Технические характеристики



Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G)

Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G)

Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Керамические плиты из керамогранита - Брунга Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Valori limite previsti Established limits Valeurs limites prévues Vorgesehene grenzwerte Предусмотренные предельные значения	Valore Fondovalle Fondovalle values Valeur Fondovalle Fondovalle Werte Значение Fondovalle	Norma Norms Norm Norme Под
	Lunghezza e larghezza Length and width Longueur et largeur Länge und Breite Длина и ширина	± 0,6%	± 0,5 mm
	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Толщина	± 5%	± 5%
	Rettolineità degli spigoli Edge straightness Rectitude des arêtes Rechtlinigkeit der Kanten Прямолинейность кромок	± 0,5%	± 0,5 mm
			UNI EN ISO 10545-2
	Ortogonalità Rectangularity Orthogonalité Rechtwinkligkeit Ортогональность	± 0,6%	± 1 mm
	Planarità Planarity Planéité Rechtwinkligkeit Плоскостность	± 0,5%	± 0,25%
	Qualità della superficie Surface quality Qualité de la surface Oberflächenqualität Качество поверхности	≥ 95%	Conforme Compliant Conforme Konform Соответствует
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	≤ 0,5	≤ 0,1%
			UNI EN ISO 10545-3
	Resistenza alla flessione Bending strength Resistance à la flexion Biegezugfestigkeit Стойкость к изгибу		
	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast Предел прочности при изгибе	≥ 45 N/mm²	UNI EN ISO 10545-4
		≥ 35 N/mm²	
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Морозостойкости	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Ingelivo Frost proof Ingelfit Frostsicher Морозостойкость
			UNI EN ISO 10545-12
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux écarts de température Temperaturwechselbeständigkeit Стойкость к тепловым перепадам	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий
			UNI EN ISO 10545-9

— 36 —

Lastre di ceramica in gres porcellanato - Gruppo Bla UGL (UNI EN 14411_G)

Porcelain stoneware slabs - Gruppe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Dalles en céramique en grès céram - Group Bla UGL (UNI EN 14411_G)

Keramikplatten aus Feinsteinzeug - Groupe Bla UGL (UNI EN 14411_G) | Керамические плиты из керамогранита - Брунга Bla UGL (UNI EN 14411_G)

	Valori limite previsti Established limits Valeurs limites prévues Vorgesehene grenzwerte Предусмотренные предельные значения	Valore Fondovalle Fondovalle values Valeur Fondovalle Fondovalle Werte Значение Fondovalle	Norma Norms Norm Norme Под
	Resistenza all'abrasione profonda Deep abrasion resistance Résistance à l'abrasion profonde Tiefenverschleißbeständigkeit Сопротивление глубокому истиранию		
		≤ 175 mm²	≤ 145 mm²
			UNI EN ISO 10545-7
	Resistenza dei colori alla luce Colour resistance to light exposure Résistance des couleurs à la lumière Farbechtheit unter Lichteinfluss Светостойкость цветов	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий	Resistente Resistant Résistant Widerstandsfähig Стойкий
			DIN 51094
	Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung Сопротивление проскальзыванию	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13 От R9 до R13	R 10 R 11 Outdoor
			DIN 51130
	Resistenza allo scivolamento Skid resistance Résistance au glissement Rutschhemmung Сопротивление проскальзыванию	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C От A до C	A+B A+B+C Outdoor
			DIN 51097
	Resistenza allo scivolamento_D-COF Skid resistance_D-COF Résistance au glissement_D-COF Rutschhemmung_D-COF Сопротивление проскальзыванию_DCOF		
		> 0,42	≥ 0,50
			ANSI A 137.1:2012
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen chemikalien Стойкость к бытовым химикатам	UB minimo UB minimum UB minimum Mind. UB Минимальный UB	UA; ULA; UHA
			UNI EN ISO 10545-13
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckbeständigkeit Стойкость к образованию пятен	Classe 3 minimo class 3 minimum classe 3 minimum Mind. klasse 3 Минимум класс 3	Classe 5
			UNI EN ISO 10545-14

— 37 —

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it

For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it | Более подробная информация и рекомендации по укладке изделия и уходу за ним на сайте: www.fondovalle.it



AD: Marketing Dept.

06/2019

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale del catalogo in tutte le sue forme.
Reproduction of this printed catalogue totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare, qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche
di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento. I colori sono puramente indicativi.
Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary, to make technical
and formal changes to the data included herein. The colours are purely illustrative.

FOND()VALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it